

一般地域用

16mm厚

ネオロック・親水16

### ニューリッジウェーブ

親水 雨で流す ★ 保証 製品本体 45分 耐火等級 3 中空 軽量 取付方 横



NW4531\* MWビバホワイト  
NW4532\* MWビバベージュ  
NW4534\* MWビバブラウン

### ニュースリムストーン

親水 雨で流す ★ 保証 製品本体 45分 耐火等級 3 中空 軽量 取付方 縦横



NW4691\* MWクローズホワイト  
NW4694\* MWクローズブラウン  
NW4696\* MWハイドグレー  
NW4697\* MWフローラルベージュ

### シックボーダー

親水 雨で流す ★ 保証 製品本体 45分 耐火等級 3 中空 軽量 取付方 横



NW3841\* MWマーチホワイト  
NW3842\* MWカーラオレンジ  
NW3843\* MWソーフンブラウン  
NW3844\* MWカーラブラック

### ナチュラルレンガ

親水 雨で流す ★ 保証 製品本体 45分 耐火等級 3 中空 軽量 取付方 横



NW3832\* MWエーデルイエロー  
NW3833\* MWエーデルオレンジ  
NW3835\* MWバッケンレッド  
NW3836\* MWハイドホワイト

### ドロワタイル


親水 雨で流す ★ 保証 製品本体 45分 耐火等級 3 中空 軽量 取付方 横



NW4521\* MWブリックベージュ  
NW4522\* MWブリックイエロー  
NW4523\* MWブリックオレンジ  
NW4524\* MWブリックブラック

### セフィロウッド

親水 雨で流す ★ 保証 製品本体 45分 耐火等級 3 中空 軽量 取付方 縦横



NW4051\* MWプリュレアイボリー  
NW4053\* MWプリュレブラウン  
NW4054\* MWプリュレブラック

### ディレクトーン

親水 雨で流す ★ 保証 製品本体 45分 耐火等級 3 中空 軽量 取付方 横



NW3641\* MWシルクホワイト  
NW3642\* MWシルバークグレー  
NW3643\* MWアトランティックブルー  
NW3644\* MWチャコールブラック



NW3645\* MWマックスホワイト

### アウマールウッド

親水 雨で流す ★ 保証 製品本体 45分 耐火等級 3 中空 軽量 取付方 縦横



NW4541\* MWシルクホワイト  
NW4542\* MWダークローストブラウン  
NW4543\* MWチャコールブラウン

### キャストストライプ


親水 雨で流す ★ 保証 製品本体 45分 耐火等級 3 中空 軽量 取付方 縦横



NW3121\* MWニューホワイト  
NW3124\* MWスマートブラウン  
NW3126\* MWスローグレー

### ニティ

親水 雨で流す ★ 保証 製品本体 45分 耐火等級 3 中空 軽量 取付方 縦横



NW4951\* MWシルクホワイト  
NW4952\* MWアッシュベージュ  
NW4954\* MWダークブラウン

### フィオット

親水 雨で流す ★ 保証 製品本体 45分 耐火等級 3 中空 軽量 取付方 縦横



NW3751\* MWニューホワイト  
NW3752\* MWミルクイエロー  
NW3753\* MWベビーアイボリー  
NW3757\* MWチャコールブラック

一般地域用

15 mm厚

エクセレージ・親水 15


### シルバスタイル15

NEW 2024.03.01  
NEW 2024.03.01  
NEW 2024.03.01  
NEW 2024.03.01



### シュプリストーン15

NEW 2024.03.01  
NEW 2024.03.01  
NEW 2024.03.01  
NEW 2024.03.01



### ピエトラレリーフ

NEW 2024.03.01  
NEW 2024.03.01  
NEW 2024.03.01  
NEW 2024.03.01




### ラピスウェーブ

NEW 2024.03.01  
NEW 2024.03.01  
NEW 2024.03.01  
NEW 2024.03.01




### イールストーン

NEW 2024.03.01  
NEW 2024.03.01  
NEW 2024.03.01  
NEW 2024.03.01



### 和ボーダー15

NEW 2024.03.01  
NEW 2024.03.01  
NEW 2024.03.01  
NEW 2024.03.01



### ヴェルデブリック

NEW 2024.03.01  
NEW 2024.03.01  
NEW 2024.03.01  
NEW 2024.03.01




### ベイカーブリック

NEW 2024.03.01  
NEW 2024.03.01  
NEW 2024.03.01



### ステイブルタイル

NEW 2024.03.01  
NEW 2024.03.01  
NEW 2024.03.01




### キューブシュクレ15

NEW 2024.03.01  
NEW 2024.03.01  
NEW 2024.03.01  
NEW 2024.03.01



### スクラッチクロス

NEW 2024.03.01  
NEW 2024.03.01  
NEW 2024.03.01  
NEW 2024.03.01



### 打ちっ放し調15

NEW 2024.03.01  
NEW 2024.03.01  
NEW 2024.03.01



### ルミナスウッド

NEW 2024.03.01  
NEW 2024.03.01  
NEW 2024.03.01  
NEW 2024.03.01



### クレールウッド15

NEW 2024.03.01  
NEW 2024.03.01  
NEW 2024.03.01  
NEW 2024.03.01



一般地域用

15 mm厚 エクセレージ・親水 15

### シマンフラット

高耐久 高耐候性 高耐汚染性 高耐塩害性 高耐酸雨性  
★★ 製品本体 45 3 縦横

EW7301* MWラントホワイト [マンセル値] 1.6Y 8.3/1	EW7302* MWラントライトグレー [マンセル値] 5Y 7.4/0.3	EW7303* MWソイルミッドグレー [マンセル値] 1.3Y 5.7/0.4	EW7304* MWソイルダークグレー [マンセル値] 0.3Y 4.8/0.6
EW7305* MWソイルブラック [マンセル値] 9.3R 3.5/0.1			

### グリッタ

高耐久 高耐候性 高耐汚染性 高耐塩害性 高耐酸雨性  
★★ 製品本体 45 3 横

EW4651* MWサテンホワイト [マンセル値] 4.6Y 8.7/0.2	EW4652* MWスローグレー [マンセル値] 3.4Y 6.9/0.3	EW4653* MWサテンブラック [マンセル値] 7.1P 2.9/0.2

### エレノア

高耐久 高耐候性 高耐汚染性 高耐塩害性 高耐酸雨性  
★★ 製品本体 45 3 横

EW7061* MWシルクホワイト [マンセル値] 2Y 8.2/0.9	EW7063* MWスティルベージュ [マンセル値] 0.3Y 6.3/0.9

### プラシード15

高耐久 高耐候性 高耐汚染性 高耐塩害性 高耐酸雨性  
★★ 製品本体 45 3 横

EW3871* MWミルキーホワイト [マンセル値] 2Y 8/1	EW38710* MWシルクホワイト [マンセル値] 2Y 8.2/0.9	EW38711* MWマットベージュ [マンセル値] 0.7Y 6.9/1.3

### シックイフラット

高耐久 高耐候性 高耐汚染性 高耐塩害性 高耐酸雨性  
★★ 製品本体 45 3 縦横

EW7531* QWラントホワイト [マンセル値] 2.3Y 8.1/0.9	EW7532* QWセレングレージュ [マンセル値] 1.6Y 6.7/1.2	EW7533* QWラントダークグレー [マンセル値] 1.3Y 5.3/0.6	EW7534* QWセレンディーブグレー [マンセル値] 7.5YR 4/0.2
EW7535* QWセレンブラウンブラック [マンセル値] 5.7YR 3.3/0.3	EW7536* QWアルパブラック [マンセル値] 2.1P 3.1/0.1		

### クロット

高耐久 高耐候性 高耐汚染性 高耐塩害性 高耐酸雨性  
★★ 製品本体 45 3 横

EW4121* MWシルクホワイト [マンセル値] 2Y 8.2/0.9	EW4122* MWチャコールブラウン [マンセル値] 5YR 4/1	EW4123* MWアイボリーブラック [マンセル値] 4.2P 3.1/0.2

### アリビオ

高耐久 高耐候性 高耐汚染性 高耐塩害性 高耐酸雨性  
★★ 製品本体 45 3 横

EW7101* MWサテンホワイト [マンセル値] 4.6Y 8.7/0.2	EW7102* MWミルキーホワイト [マンセル値] 2Y 8/1	EW7103* MWスローグレー [マンセル値] 3.4Y 6.9/0.3

### ひより15

高耐久 高耐候性 高耐汚染性 高耐塩害性 高耐酸雨性  
★★ 製品本体 45 3 横

EW3215* MWミルキーホワイト [マンセル値] 2Y 8/1	EW3216* MWアッシュベージュ [マンセル値] 1.3Y 7.3/1.4

### ペブル

高耐久 高耐候性 高耐汚染性 高耐塩害性 高耐酸雨性  
★★ 製品本体 45 3 横

EW7371* QWサテンホワイト [マンセル値] 9.8YR 8.4/0.1	EW7372* QWシルクホワイト [マンセル値] 2.5Y 8.2/0.9	EW7373* QWシルバーグレー [マンセル値] 8.3Y 6.6/0.2	EW7374* QWアトランティックブルー [マンセル値] 5PB 4/1
EW7375* QWアイボリーブラック [マンセル値] 6.3YR 3.2/0.2			

### スマッシュライン15

高耐久 高耐候性 高耐汚染性 高耐塩害性 高耐酸雨性  
★★ 製品本体 45 3 横

EW4221* MWシルクホワイト [マンセル値] 2Y 8.2/0.9	EW4222* MWアッシュベージュ [マンセル値] 1.3Y 7.3/1.4	EW4223* MWシルクグレー [マンセル値] 2.5Y 6/1	EW4224* MWアイボリーブラック [マンセル値] 6.3YR 3.2/0.2
EW4225* MWミルキーホワイト [マンセル値] 2Y 8/1	EW4226* MWアトランティックブルー [マンセル値] 5PB 4/1	EW4228* MWサテンホワイト [マンセル値] 4.6Y 8.7/0.2	

### リージュ15

高耐久 高耐候性 高耐汚染性 高耐塩害性 高耐酸雨性  
★★ 製品本体 45 3 横

EW7381* QWシルクホワイト [マンセル値] 2.5Y 8.2/0.9	EW7382* QWミルキーホワイト [マンセル値] 2Y 8/1	EW7383* QWペビーアイボリー [マンセル値] 0.8Y 7.2/2.3	EW7384* QWシルクグレー [マンセル値] 2.5Y 6/1
EW7385* QWダスキーグレー [マンセル値] 5.6YR 4.1/0.1	EW7386* QWサテンブラック [マンセル値] 0.2P 3/0.1		

### オルデン

高耐久 高耐候性 高耐汚染性 高耐塩害性 高耐酸雨性  
★★ 製品本体 45 3 縦横

EW7072* MWアトランティックブルー [マンセル値] 5PB 4/1	EW7074* MWシルクホワイト [マンセル値] 2Y 8.2/0.9	EW7075* MWサテンブラック [マンセル値] 3.9P 3.1/0.2