

イメージ写真

I型 本体間口 255cm



＜※カタログによるイメージ画像の為、実際の仕様とは異なる部分がございます。＞



CG合成画像によるイメージ

スライドストックアップラン

アシストポケット(シンク下)

一番よく使う道具を立てて収納できる、取り出しやすい扉裏のポケット。



シンク下のポケットには、よく使うミニまな板も収納可能です。

●コンロ用キャビネット



●食器洗い乾燥機用キャビネット




●シンク用キャビネット



ソフトモーションレール

引出しを滑らかに引き込む機構と、奥行きいっぱいまで引き出せる構造を採用した高品位なレールです。扉を勢いよく閉めても、減速してスーッと静かに閉まります。(ブルム社製ブルモーション)



シンク

どちらかお選びいただけます


■キレイシンク

形がキレイ、色がキレイ、いつもキレイ。3つの「キレイ」がそろいました。




まな板スタンド付ワイヤーポケット
深さ 約19.5cm

※表示寸法は内寸法です。




■スキットシンク

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットはかどるシンクです。



まな板スタンド付ワイヤーポケット
深さ 約19.5cm

※表示寸法は内寸法です。水ハネ音が静かな静音設計。



食器洗い乾燥機

浅型タイプ(パネル材仕様)



【主な特長】

- ストリーム除菌洗浄
- ソフト排気
- 予約タイマー
- 低温洗浄
- 乾燥キープ

◆ストリーム除菌洗浄
50°C以上の高圧水流により、洗浄工程でしっかり除菌します。

食器収納点数：40点(約5人分)
運転コース：6コース
D83
パナソニック製 NP45RS9SJGU

水栓金具

オールインワン浄水栓 AJタイプ



オールインワン浄水栓 AJタイプ・エコハンドル (カートリッジ1本付)
P41 JFAJ461SYXJG5U
LIXIL製

●浄水カートリッジをスマートに内蔵
浄水カートリッジは水栓本体に内蔵されているため、ワークトップ上で簡単に交換でき、おいしい水が手軽に楽しめます。

●エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。

お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。



レンジフード

ADRタイプ



本体色シルバー 加熱機器連動なし
ADRタイプ 化粧パネル仕様
B01
富士工業製 ADR935SIRU

【主な特長】

- LED照明
- お手入れ簡単塗装

◆LED照明
消費電力が少なく寿命が長いLEDタイプの照明です。

◆お手入れ簡単塗装
汚れが気になる場所に撥油性塗装や親水性塗装を施し、お手入れしやすくしています。

加熱機器

ガスコンロ ガラストップタイプ

レンジフード連動付
ガス・3口コンロ・無水両面焼グリル付
ガラストップタイプ



フェイス：シルバー トップ：シルバー
Y94 トップ間口 60cm
ハーマン製 H3634E1W2VU132A

ウォールキャビネット・開き扉



奥行 37.5cm系 ※扉に取手はつきません。

システムライト



LEDタイプ KLS56L1

扉キャッチ機構

揺れを感じると、ストッパーが下りて扉をロック。収納物の落下や飛び出しを防ぐ安心機能です。揺れが収まると自動的にロックを解除します。



◆ご注意とお願い
 ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
 ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
 ・主要部材、アイテムの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

イメージ写真

ペニンシュラI型 本体間口 258cm ダイニング側仕様：テーブルタイプ

フルフラット対面



扉カラー：ミストホワイト

構造壁対応フルフラット対面



扉カラー：ミストホワイト



CG合成画像によるイメージ



スライドストックカープラン

アシストポケット(シンク下)

一番よく使う道具を立てて収納できる、取り出しやすい扉裏のポケット。




※写真はイメージです。



シンク下のポケットには、よく使うミニまな板も収納可能です。

ポケットパーツは外して丸洗い



●コンロ用キャビネット



●食器洗い乾燥機用キャビネット



●シンク用キャビネット



ソフトモーションレール

引出しを滑らかに引き込む機構と、奥行きいっぱいまで引き出せる構造を採用した高品位なレールです。扉を勢いよく閉めても、減速してスーッと静かに閉まります。(ブルム社製ブルモーション)



▲メラミン底板



シンク

どちらかお選びいただけます

■クレイシンク

形がキレイ、色がキレイ、いつもキレイ。3つの「キレイ」がそろいました。




約76.8cm
約40cm

てまなし排水口

まな板スタンド付
ワイヤーポケット
深さ約19.5cm


※表示寸法は内寸法です。



接合部のリングをなくした、すっきりとした排水口。汚れが溜まりやすい溝がないので、お手入れが簡単です。

■スキットシンク

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットはかどるシンクです。




約76cm
約45.3cm

ステンレス排水口

まな板スタンド付
ワイヤーポケット
深さ約19.5cm

※表示寸法は内寸法です。水ハネ音が静かな静音設計。



ダブルの効果でお手入れをさらにラクにする、デュアルコート付き。

キズを入りにくくする
スムーズトップ
汚れを落としやすくする
デュアルコート

食器洗い乾燥機

浅型タイプ (パネル材仕様)



食器収納点数：40点(約5人分)
運転コース：6コース
D83
パナソニック製 NP45RS9SJGU

加熱機器

ガスコンロ
ガラストップタイプ
レンジフード連動付
ガス・3口コンロ・無水両面焼グリル付
ガラストップタイプ



フェイス：シルバー トップ：シルバー
Y94 トップ間口 60cm
ハーマン製 H3634E1W2VU132A

HVRタイプ



シルバー 加熱機器連動付(照明連動なし)
サイドマントルHVRタイプ
B12
富士工業製 SMHVR931SIRU

レンジフード(フルフラット対面)

【主な特長】

- LED照明 常時換気
- お手入れ簡単塗装 ワンタッチ着脱ファン

◆LED照明
消費電力が少なく寿命が長いLEDタイプの照明です。

◆常時換気
一日中、微弱運転で換気を行い室内にこもった湿気や汚れを排出します。

ダイニング側スタイル

イスを並べて、食事もとれるコミュニケーション重視のスタイルです。



テーブルタイプ

水栓金具

オールインワン浄水栓 AJタイプ



オールインワン浄水栓AJタイプ・エコハンドル (カートリッジ1本付)
P41
LIXIL製 JFAJ461SYJG5U



●エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。

お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。



レバーハンドル正面の位置では水が混合せず。

レンジフード(構造壁対応フルフラット対面)

ADRタイプ



本体色シルバー 加熱機器連動なし
ADRタイプ 化粧パネル仕様
B01
富士工業製 ADR935SIRU

【主な特長】

- LED照明 お手入れ簡単塗装 (スロットフィルターのみ)

◆LED照明
消費電力が少なく寿命が長いLEDタイプの照明です。

◆お手入れ簡単塗装
汚れが気になる場所に撥油性塗装や親水性塗装を施し、お手入れしやすくしています。

ガラスパネル

※フルフラット対面の場合



金属部分カラー：シルバー

コンロ前ハーフタイプ (センターキッチン用)

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

※キッチン形状に関係なく どちらかのプランをお選びいただけます。

イメージ写真

カップボード / 家電収納プラン



注) 写真の間口は180cmです。

取手: スリム取手 (シルバー)





取手: スリム取手 (ブラック)

CG合成画像によるイメージ

<※カタログによるイメージ画像の為、実際の仕様とは異なる部分がございます。>

イメージ写真

カップボード / セパレートプラン



注) 写真の間口は180cmです。

取手: スリム取手 (シルバー)



取手: スリム取手 (ブラック)

CG合成画像によるイメージ

<※カタログによるイメージ画像の為、実際の仕様とは異なる部分がございます。>

ハイフロアキャビネット



間口: 90cm
高さ: 99cm
奥行: 45cm系

※スライド式のトレーボードは、ソフトモーションレールに対応していません。

※2口コンセント付

カウンター高さ99cm用
家電収納 オーブンタイプ

フロアキャビネット



間口: 90cm
高さ: 85cm 奥行: 45cm系

カウンター高さ85cm用
1段引出し付 開き扉

ウォールキャビネット



扉キャッチ機構付

間口: 90cm
高さ: 70cm 奥行: 45cm系
開き扉 (取手レス)

フロアキャビネット



間口: 90cm
高さ: 85cm
奥行: 45cm系

カウンター高さ85cm用 1段引出し付 開き扉

ウォールキャビネット



扉キャッチ機構付
間口: 90cm
高さ: 70cm
奥行: 45cm系

開き扉 (取手レス)

カップボード中台




※扉面材は樹脂製です。
扉キャッチ機構付
間口: 90cm
高さ: 85cm 奥行: 45cm系
シースルー 開き扉

カップボード上置



扉キャッチ機構付
※扉に取手が付きます。
間口: 90cm
高さ: 70cm 奥行: 45cm系
開き扉 (取手付)


メラミンカウンター



清潔感のあるフロスト柄。

フレークホワイト: WN


ソフトモーションレール



引出しを滑らかに引き込む機構と奥行きいっぱいまで引き出せるフルエクステンション構造を採用した高品位仕様です。

メラミン底板


メラミンカウンター



清潔感のあるフロスト柄。お手入れしやすいメラミン加工です。

フレークホワイト: WN

ソフトモーションレール



引出しを滑らかに引き込む機構と奥行きいっぱいまで引き出せるフルエクステンション構造を採用した高品位仕様です。

メラミン底板

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

PRPSC0-230803-065e

扉カラー

※[]内はおすすめ取手の記号です。

グループ3

L2 シリーズ エンボス

| | | | | |
|----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| ショコラオーク ANO[R] | ウォルナット CNO[R] | チェリー UNO[R] | チェスナット INO[J] | コウノキ NNO[R] |
|----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|

L1 シリーズ エンボス

| | | | |
|----------------|------------------|---------------|----------------|
| エイジドオーク FN1[M] | グレイッシュグレイ CN1[M] | ライトグレイ NN1[M] | ホワイトグレイ IN1[R] |
|----------------|------------------|---------------|----------------|

K9 シリーズ 高光沢

| | | | | |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| ジェットブラック KN2[M] | アイアンブルー BN2[J] | タスカニーレッド RN2[M] | ミストベージュ VN2[J] | ミストホワイト WN2[J] |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|

グループ2

K8 シリーズ つや消し

| | | |
|---------------|-----------------|-----------------|
| パードウッド AK8[M] | スモークドウッド UK8[R] | ブリーチドウッド IK8[R] |
|---------------|-----------------|-----------------|

K7 シリーズ 光沢

| | |
|------------------|------------------|
| グロスダークウッド AK7[R] | グロスライトウッド IK7[J] |
|------------------|------------------|

K6 シリーズ つや消し

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| クリエダーク AK6[R] | クリエモカ UK6[R] | クリエラスク CK6[R] | クリエパール NK6[R] | クリエアイボリー IK6[R] |
|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|

K5 シリーズ つや消し

| | | |
|-----------------|------------------|-----------------|
| ブラックスタッコ KK5[M] | グレージュスタッコ VK5[J] | ホワイトスタッコ WK5[M] |
|-----------------|------------------|-----------------|

K4 シリーズ 光沢

| | | | |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| ディーブグレー KK4[M] | クラシックブルー BK4[M] | ディーブレッド RK4[M] | パールホワイト WK4[J] |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|

K3 シリーズ つや消し

| | | | |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| ソリッドブラック KK3[M] | ソリッドレッド RK3[M] | ソリッドイエロー YK3[M] | ソリッドホワイト WK3[M] |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|

取手

スリム取手


| | | |
|----------|----------|--------------|
| [J] シルバー | [M] ブラック | [R] シャインニッケル |
|----------|----------|--------------|

ワークトップカラー (人造大理石)

グループ1

インテリアに合わせてカラーコーディネート。耐久性にも優れた人造大理石トップです。

QW ベーシックホワイト



シンクカラー

人造大理石

| | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|
| E シュガーホワイト | I ライムグリーン | M ブロッサムピンク | F マロンベージュ |
|------------|-----------|------------|-----------|

ステンレス (スキットシンク)

ステンレス

キッチンパネルカラー (MEシリーズ)

BX ラフサンドホワイト

油污れが簡単に落として、お手入れしやすい。

◆ご注意とお願い

- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

イメージ写真
1616サイズ BMUS-1616LBZ-B+H

LIXIL

アクセントパネル: ステインブルー
ベースパネル: モルティオダーク

<※CGによるイメージ画像の為、実際の仕様とは異なる部分がございます。>

まる洗いカウンター

ワンアクションで折りたたみ。外して洗えて、裏までキレイ。

まる洗いカウンター

カウンターをワンアクションで折りたたんで、壁に掛けることができます。壁掛けできるから、洗い場を広く使えます。

カウンター使用イメージ カウンター収納イメージ

カウンターを外してまる洗いできるから、裏までピカピカ。洗いにくい壁や床もラクな姿勢で洗えます。

パットとくるりんポイ排水口

パットとゴミがまとまって、カンタンにポイッ。

パットとくるりんポイ排水口

シンプル構造で、お掃除カンタン。

従来の排水口 パットとくるりんポイ排水口

安定した渦を生み出す水路設計

小さくゴミをまとめる底面構造

排水 排水

渦でまとまったゴミをポイッとするだけ。

頭や身体を洗うときなどの排水。

渦でまとまったゴミをポイ!

※写真は渦が見えるように排水口の蓋を外しています。ご使用の際には排水口に蓋をしてください。

キレイサーモフロア

足元が冷ヤツとしない。

キレイサーモフロア

表面処理層

<親水基>水となじむ成分

<撥油基>油をはじく成分

水はけの良い溝パターン

中空バレーンを含む断熱層

中空バレーン顕微鏡写真

床本体を構成する基材層

断面図 ※イメージ図です。

水はけがよく、すべりにくい。

※換気や床の清掃、使用状況などの条件によっては水が残ることがあります。ご使用後は換気扇を運転させることをおすすめします。

サーモバス S

最後のひとりで、あたたかい。

サーモバス S

保温組フタ

組フタ保温材

浴槽保温材

サーモバス S

ダブルの保温構造でお湯が冷めにくい。(JIS高断熱浴槽準拠)

薄型保温2枚組フタ<ホワイト>・保温フタ用組フタフック<ホワイト>

※イメージ図です。

浴槽

4つの仕様からお選びいただけます

1600ロング浴槽 エコベンチ浴槽 ストレートライン浴槽 ミナモ浴槽

※実際には握りバーは付きません

人造大理石 ルフレトーン

大理石のような上質でつややかな光沢と、華やかなきらめきのある人造大理石。

共通

操作ボタン

排水栓

プッシュウェイ排水栓<メタル調>

換気設備

大阪ガス 浴室乾燥暖房機カワックが標準となります。

ランドリーパイプ<ホワイト>1本付 LAP-1582-W フラケット×2組

※写真はイメージです。

スイッチ付エコアクアシャワー

空気を含んだ大粒の水が心地よい超節水シャワー。

心地よさと節水のヒミツ

散水板の穴の大きさや位置の工夫と、水滴にたっぷりの空気を含ませることで、ボリュームのある浴び心地と節水の両立を実現しました。

シャワーヘッド断面

大型の散水板

空気 水 空気 水

空気を含んだ大粒の水 ※イメージです。

スイッチ付はワンプッシュで吐水・止水がカンタン

握りやすく手になじむ形状

※写真はスイッチ付エコアクアシャワー<メタル調-ホワイト>です。

洗い場側水栓

C6 壁付サーモ水栓<LS> (ホワイト)

C7 壁付サーモ水栓<LS> (ブラック)

C8 壁付サーモ水栓<LS> (ライトグレー)

<壁付サーモ水栓>

ドア

キレイドア

汚れにくい スッキリデザイン。

浴室側 洗面室側

樹脂パネル

パッキンなし

キレイドア断面図

折り戸 [11mm段差] (800W) VDY-8002006R (73)

ミラー & 収納

タテ長ミラー (3080) KGM-3080S

収納棚 180W (2段) NT-180A (6)-2S

天井 & 照明

平天井

※写真はイメージです。

パネルダウンライト (電球色LED) 3灯 LE-D1-10A/1L

握りバー & タオル掛

スライドフック付握りバー<メタル調> CKNB (7)-B-L1000/CH

タオル掛<メタル調> KF-AA71C (390)-PU

◆ご注意とお願い

- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

壁パネルカラー アクセント張り

ベース：ハイクラス



HT614/マルチオダーク


照明限定




HT611/シルバーグレー

照明限定


アクセント：ハイクラス



HN642/ウッドグレインライト




HN661/チェリー




HN662/ウォールナット




HN985/ヘイジーシルバー



HN987/ストーンシェルグレー



ベース：ベーシッククラス




LE301/マットホワイト




HN986/クムホワイト




HT541/ランダムウッド



HT614/マルチオダーク



HT611/シルバーグレー




HT612/STEINブルー

照明限定 照明限定壁パネルです。この壁柄を選択の場合、照明によってはバスルーム内の照度が足りなくなります。

壁パネルカラー 全面張り

ハイクラス



HN642/ウッドグレインライト



HN661/チェリー

照明限定




HN662/ウォールナット

照明限定



HN985/ヘイジーシルバー


照明限定



HN987/ストーンシェルグレー




HN986/クムホワイト




HT541/ランダムウッド

照明限定



HT614/マルチオダーク

照明限定



HT611/シルバーグレー

照明限定




HT612/STEINブルー

照明限定

照明限定 照明限定壁パネルです。この壁柄を選択の場合、照明によってはバスルーム内の照度が足りなくなります。


浴槽カラー ルフレトーン




W92
ホワイト



N24
ブラック



Y83
ベージュ



U83
グレー

エプロンカラー

★：ミナモ浴槽専用カラー



FW1
ホワイト



N11
ブラック




Y84
ベージュ



U84
グレー


床カラー キレイサーモフロア 単色



N86
ホワイト




Y71
ベージュ



U61
グレー

まる洗いカウンターカラー



ホワイト



ブラック



ライトグレー

シャワーヘッドカラー



メタル調・ホワイト



メタル調・ブラック


ドアカラー



WM
Sホワイト



S1
シルバー



K
ブラック

収納棚カラー



W91
ホワイト




N11
ブラック

窓額縁カラー



W
ホワイト



K
ブラック

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

イメージ写真

間口 900mm
GJ2FH(K/T)-905S(8)Y/MGJ2-903KXJU MR フルスライドタイプ



※CGによるイメージ画像

扉カラー: クリエダーク


＜※イメージ写真の為、実際の仕様とは異なる部分がございます。＞

扉カラー

ハイグレード ———— スタンダード ————

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

カウンターカラー



H プレーンネオホワイト

取っ手タイプ



■ ハンドル仕様 ■ 取っ手レス仕様

※ハンドル仕様の場合、ハイグレード扉は取っ手の色がシルバー、スタンダード扉は取っ手の色がホワイトになります。

一体成形カウンター

つなぎ目のない一体成形なので、汚れにくく、お掃除も簡単です。




ドライスペース やわらかな手のひらカーブ 右奥の排水口



水栓取付面を一段低くすることで、サイドをドライスペースとして活用できます。
手のひらに合ったやわらかなカーブを採用。より安心してラクに使えます。
ボウルを広く使えるように排水口は右奥に。見た目もすっきり、美しくなりました。

化粧台本体

フルスライドタイプ
収納も取り出しも簡単。
奥まで効率よく使いやすいキャビネットです。




上・下段とも奥までしっかり収納、物の出し入れも簡単です。



フルスライドタイプ
GJ2FH(K/T)-905S(8)Y


3面鏡 (スマートポケット付全収納・スリムLED)



3面鏡(スマートポケット付全収納・スリムLED)
MGJ2-903KXJU

スリムLED

長寿命・省電力のスリムLED。従来の蛍光灯と比べて約75%の省エネです。



くもり止めコート

ヒーター式に比べくもりがとれるまでの待ち時間が短く、消し忘れもなし。消費電力ゼロで快適に使用できます。



※毛染液・化粧品・液体石鹸・歯垢染色剤などがつかないようご注意ください。
※浴室のドアを開けたまま使用された場合(お風呂上がりなど)、一時的にくもりが発生することがあります。

ミラーキャビネット

スマートポケット

鏡を見ながら、自然な動作でメイク小物を出し入れできます。散らかりがちなヘアピンや髪ゴムなどの小物をしまえるので、朝の忙しい時間に効率よくメイクをすることができます。



コンセント3個付
・ミラー下1個
・収納スペース中央1個
・収納スペース右側1個

3面鏡トレイアレンジ

入れるものの高さに合わせて、5cm刻みで高さを自由にアレンジできます。



トレイ3段 トレイ2段 ドライヤーもすっぽり収納

人の暮らしを想う洗面ドレッサー。

新てまなし排水口

金属フランジがなく、なめらかな形状で、しかも排水口の奥の突起がなくてお掃除簡単です。



新てまなし排水口

水栓金具

節水と省エネ性に優れたシャワー水栓。



シングルレバーシャワー水栓

微細シャワー

従来比20%の節水タイプ。水ハネも少なく、整流吐水への切替もできます。




吐水切替 (整流吐水)

省エネ

水道代を年間 約 500円 節約できます。
都市ガス代を年間 約 1,200円 節約できます。

(国研) 建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」における、「東京・4人世帯」の条件にて算出。【比較品】シングルレバーシャワー水栓【基準流量5L/分】(引用元) (国研) 建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」および自社基準【単価】上下水道: 266円/m³(税込)、都市ガス: 196円/m³(税込)



ななめ形状ヘアキャッチャー

ななめ形状下部でゴミをキャッチ

通水を妨げにくいななめ形状上部

着脱式なので部品をばらしてキレイに洗えます。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

イメージ写真

ベーシアハーモ Lタイプ

YBC-BL10SU/DT-BL114GU

ECO5



2年保証 1年延長保証 3年間安心 AQUA CERAMIC SIAA認証

機能一覧

- ■ ■ ■ キレイ機能 ■ ■ ■ ■
 - パワーストリーム洗浄
 - お掃除リフトアップ (手動)
 - 鉢内スプレー
 - 女性専用レディスノズル
 - スッキリノズルシャッター
 - ノズルそうじ
 - ノズルオートクリーニング
 - ノズル先端着脱
 - キレイ便座
 - 便フタワンタッチ着脱
 - 抗菌樹脂 (ISO 抗菌準拠)
- ■ ■ ■ エコ機能 ■ ■ ■ ■
 - 超節水 ECO5 (大 5L、小 3.8L)
 - スーパー節電
 - ワンタッチ節電 (8h)
 - 電源スイッチ
- ■ ■ ■ 洗浄機能 ■ ■ ■ ■
 - おしり洗浄 (泡ジェット洗浄)
 - おしりワイド洗浄
 - おしりマッサージ洗浄
 - ビデ洗浄 (泡沫ソフト)
 - ワイドビデ洗浄
 - ノズル位置調節
- ■ ■ ■ 快適機能 ■ ■ ■ ■
 - フルオート便座
 - フルオート便器洗浄 (男子小洗浄対応)
 - 便フタ閉後洗浄モード
 - Wパワー脱臭&暖房便座
 - スローダウン便座
 - 便座ヒーターオート OFF
 - 着座センサー&リモコン
 - 点字対応 ※スマートリモコンは対応なし

カラーバリエーション



■ BW1 ビュアホワイト

リモコンデザイン



壁リモコン

イメージ写真

ベーシア シャワートイレ

YBC-B30S/DT-B381

ECO5



2年保証 1年延長保証 3年間安心 AQUA CERAMIC SIAA認証

機能一覧

- ■ ■ ■ キレイ機能 ■ ■ ■ ■
 - パワーストリーム洗浄
 - 女性専用レディスノズル
 - スッキリノズルシャッター
 - ノズルお掃除モード
 - ノズルそうじ
 - ノズルオートクリーニング
 - ノズル先端着脱
 - キレイ便座
 - 便フタワンタッチ着脱
 - 抗菌樹脂 (ISO 抗菌準拠)
- ■ ■ ■ エコ機能 ■ ■ ■ ■
 - 超節水 ECO5 (大 5L、小 3.8L)
 - スーパー節電
 - ワンタッチ節電 (8h)
 - 電源スイッチ
- ■ ■ ■ 洗浄機能 ■ ■ ■ ■
 - おしり洗浄 (泡ジェット洗浄)
 - おしりワイド洗浄
 - おしりターボ洗浄
 - ビデ洗浄 (泡沫ソフト)
 - スーパーワイドビデ洗浄
 - ノズル位置調節
- ■ ■ ■ 快適機能 ■ ■ ■ ■
 - 暖房便座
 - スローダウン便座
 - 便座ヒーターオート OFF
 - 着座センサー
 - リモコン
 - 点字対応

カラーバリエーション



■ BW1 ビュアホワイト

リモコンデザイン



壁リモコン

ベーシアハーモLタイプ

お掃除リフトアップ

真上に持ち上がるので、汚れが入り込みやすい便器とのすき間汚れが拭き取れて、気になるにおいも軽減できます。



フルオート便座

便器に近づくと自動で便フタが開き、離れると閉まります。



フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動的に便器を洗浄。



トイレ手洗



[0.4坪~]コンパクトでも掃除道具が収納。狭いトイレ空間をさらに充実活用できます。



コフレックスリム(壁付) ハンドル水栓タイプ YL-DA82SCHB

紙巻器



棚付2連紙巻器 CF-AA64

共通機能

キレイ機能

アクアセラミック

従来の衛生陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚物」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。



パワーストリーム洗浄



フチレス形状




キレイ便座

便座のつき目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサッとひと拭き。



スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納し、男子小用時などの汚れを防ぎます。シャッターは着脱できるので、お手入れラクラク。




ノズル先端着脱

ノズルの先端を取り外してカンタン交換可能です。



女性専用『レディスノズル』

INAXはノズルが2本。おしり洗浄用ノズルとは別に、女性にやさしいビデ洗浄用ノズルを搭載しました。



ベーシア シャワートイレタイプ

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。



お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスなので、拭き掃除しやすいデザイン。




紙巻器



棚付2連紙巻器 CF-AA64

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング KF-91

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合があります。
・主要部品、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はたくお断りします。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。