

イメージ写真

I型 本体間口 255cm



※カタログによるイメージ画像の為、実際の仕様とは異なる部分がございます。>



CG合成画像によるイメージ

スライドストックアップラン

アシストポケット(シンク下)

一番よく使う道具を立てて収納できる、取り出しやすい扉裏のポケット。



※写真はイメージです。

シンク下のポケットには、よく使うミニまな板も収納可能です。

ポケットパーツは外して丸洗い

●コンロ用キャビネット



●食器洗い乾燥機用キャビネット



●シンク用キャビネット



ソフトモーションレール

引出しを滑らかに引き込む機構と、奥行きいっぱいまで引き出せる構造を採用した高品位なレールです。扉を勢いよく閉めても、減速してスーッと静かに閉まります。(ブルム社製ブルモーション)



▲メラミン底板



シンク

どちらかお選びいただけます

■キレイシンク


形がキレイ、色がキレイ、いつもキレイ。3つの「キレイ」がそろいました。



てまなし排水口

まな板スタンド付ワイヤーポケット
深さ 約19.5cm


※表示寸法は内寸法です。



接合部のリングをなくした、すっきりとした排水口。汚れが溜まりやすい溝がないので、お手入れが簡単です。

■スキットシンク


シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットはかどるシンクです。



ステンレス排水口

まな板スタンド付ワイヤーポケット
深さ 約19.5cm

※表示寸法は内寸法です。水ハネ音が静かな静音設計。



ダブルの効果でお手入れをさらにラクにする、デュアルコート付き。
キズを入りにくくするスムーススポット
汚れを落としやすくするデュアルコート

食器洗い乾燥機

浅型タイプ(パネル材仕様)



【主な特長】

- ストリーム除菌洗浄
- ソフト排気
- 予約タイマー
- 低温洗浄
- 乾燥キープ

◆ストリーム除菌洗浄
50°C以上の高圧水流により、洗浄工程でしっかり除菌します。

食器収納点数: 40点(約5人分)
運転コース: 6コース

D83 パナソニック製 NP45RS9SJGU

水栓金具

オールインワン浄水栓 AJタイプ



オールインワン浄水栓 AJタイプ・エコハンドル (カートリッジ1本付)
P41 JFAJ461SYXJG5U LIXIL製

●浄水カートリッジをスマートに内蔵
浄水カートリッジは水栓本体に内蔵されているため、ワークトップ上で簡単に交換でき、おいしい水が手軽に楽しめます。

●エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。

お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。



レバーハンドル正面の位置では水が滴下せず。

ADRタイプ



本体色シルバー 加熱機器連動なし
ADRタイプ 化粧パネル仕様
B01 富士工業製 ADR935SIRU

レンジフード

【主な特長】

- LED照明
- お手入れ簡単塗装

◆LED照明
消費電力が少なく寿命が長いLEDタイプの照明です。

◆お手入れ簡単塗装
汚れが気になる場所に撥油性塗装や親水性塗装を施し、お手入れしやすくしています。

加熱機器

ガスコンロ ガラストップタイプ

レンジフード連動付 ガス・3口コンロ・無水両面焼グリル付 ガラストップタイプ



フェイス: シルバー トップ: シルバー
Y94 トップ間口 60cm
ハーマン製 H3634E1W2VU132A


ウォールキャビネット(吊戸付のみ)

ウォールキャビネット・開き扉



奥行 37.5cm ※扉に取手はつきません。

システムライト



LEDタイプ KLS56L1

扉キャッチ機構

揺れを感じると、ストッパーが下りて扉をロック。収納物の落下や飛び出しを防ぐ安心機能です。揺れが収まると自動的にロックを解除します。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

イメージ写真

ペニンシュラI型 本体間口 258cm ダイニング側仕様：テーブルタイプ

フルフラット対面



扉カラー：ミストホワイト

構造壁対応フルフラット対面



扉カラー：ミストホワイト



CG合成画像によるイメージ



スライドストックアップラン

アシストポケット(シンク下)

一番よく使う道具を立てて収納できる、取り出しやすい扉裏のポケット。




※写真はイメージです。



シンク下のポケットには、よく使うミニまな板も収納可能です。

ポケットパーツは外して丸洗い



●コンロ用キャビネット



●食器洗い乾燥機用キャビネット



●シンク用キャビネット



ソフトモーションレール

引出しを滑らかに引き込む機構と、奥行きいっぱいまで引き出せる構造を採用した高品位なレールです。扉を勢いよく閉めても、減速してスーッと静かに閉まります。(ブルム社製ブルモーション)



▲メラミン底板



シンク

どちらかお選びいただけます

■キレイシンク


形がキレイ、色がキレイ、いつもキレイ。3つの「キレイ」がそろいました。



てまなし排水口

まな板スタンド付ワイヤーポケット
深さ約19.5cm


※表示寸法は内寸法です。



てまなし排水口

■スキットシンク


シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットはかどるシンクです。



ステンレス排水口

まな板スタンド付ワイヤーポケット
深さ約19.5cm

※表示寸法は内寸法です。水ハネ音が静かな静音設計。



ダブルの効果でお手入れをさらにラクにする、デュアルコート付き。

キズを入りにくくするスムースドット塗装
汚れを落としやすくするデュアルコート

食器洗い乾燥機

浅型タイプ (パネル材仕様)



食器収納点数：40点(約5人分)
運転コース：6コース
D83
パナソニック製 NP45RS9SJGU

加熱機器

ガスコンロ ガラストップタイプ



レンジフード連動付
ガス・3口コンロ・無水両面焼グリル付
ガラストップタイプ
フェイス：シルバー トップ：シルバー
Y94 トップ間口 60cm
ハーマン製 H3634E1W2VU132A

レンジフード(フルフラット対面)

HVRタイプ



シルバー 加熱機器連動付(照明連動なし)
サイドマントルHVRタイプ
B12
富士工業製 SMHVR931SIRU

【主な特長】

- LED照明
- 常時換気
- お手入れ簡単塗装
- ワンタッチ着脱ファン

◆LED照明
消費電力が少なく寿命が長いLEDタイプの照明です。
◆常時換気
一日中、微弱運転で換気を行い室内にこもった湿気や汚れを排出します。

ダイニング側スタイル

イスを並べて、食事もとれるコミュニケーション重視のスタイルです。



テーブルタイプ

レンジフード(構造壁対応フルフラット対面)

ADRタイプ



本体色シルバー 加熱機器連動なし
ADRタイプ 化粧パネル仕様
B01
富士工業製 ADR935SIRU

【主な特長】

- LED照明
- お手入れ簡単塗装 (スロットフィルターのみ)

◆LED照明
消費電力が少なく寿命が長いLEDタイプの照明です。
◆お手入れ簡単塗装
汚れが気になる場所に撥油性塗装や親水性塗装を施し、お手入れしやすくしています。

ガラスパネル

※フルフラット対面の場合



金属部分カラー：シルバー
コンロ前ハーフタイプ (センターキッチン用)

水栓金具

オールインワン浄水栓 AJタイプ



オールインワン浄水栓AJタイプ・エコハンドル (カートリッジ1本付)
P41
LIXIL製 JFAJ461SYXJG5U



●エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。
お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。



レバーハンドル正面の位置では水が滴る。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

※キッチン形状に関係なく どちらかのプランをお選びいただけます。

イメージ写真

カップボード / 家電収納プラン



注) 写真の間口は180cmです。

取手: スリム取手 (シルバー)





取手: スリム取手 (ブラック)

CG合成画像によるイメージ

<※カタログによるイメージ画像の為、実際の仕様とは異なる部分がございます。>

イメージ写真

カップボード / セパレートプラン



注) 写真の間口は180cmです。

取手: スリム取手 (シルバー)



取手: スリム取手 (ブラック)

CG合成画像によるイメージ

<※カタログによるイメージ画像の為、実際の仕様とは異なる部分がございます。>

ハイフロアキャビネット



間口: 90cm
高さ: 99cm
奥行: 45cm系

※スライド式のトレーボードは、ソフトモーションレールに対応していません。

※2口コンセント付

カウンター高さ99cm用
家電収納 オーブンタイプ

フロアキャビネット



間口: 90cm
高さ: 85cm 奥行: 45cm系

カウンター高さ85cm用
1段引出し付 開き扉

ウォールキャビネット



扉キャッチ機構付

間口: 90cm
高さ: 70cm 奥行: 45cm系
開き扉 (取手レス)

フロアキャビネット



間口: 90cm
高さ: 85cm
奥行: 45cm系

カウンター高さ85cm用 1段引出し付 開き扉

ウォールキャビネット



扉キャッチ機構付
間口: 90cm
高さ: 70cm
奥行: 45cm系

開き扉 (取手レス)

カップボード中台




※扉面材は樹脂製です。
扉キャッチ機構付
間口: 90cm
高さ: 85cm 奥行: 45cm系
シースルー 開き扉

カップボード上置



扉キャッチ機構付
※扉に取手が付きません。
間口: 90cm
高さ: 70cm 奥行: 45cm系
開き扉 (取手付)


メラミンカウンター



清潔感のあるフロスト柄。

フレークホワイト: WN


ソフトモーションレール



引出しを滑らかに引き込む機構と奥行きいっぱいまで引き出せるフルエクステンション構造を採用した高品位仕様です。

メラミン底板

メラミンカウンター



清潔感のあるフロスト柄。お手入れしやすいメラミン加工です。

フレークホワイト: WN

ソフトモーションレール



引出しを滑らかに引き込む機構と奥行きいっぱいまで引き出せるフルエクステンション構造を採用した高品位仕様です。

メラミン底板

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

PRPSC0-230803-065e

扉カラー

※[]内はおすすめ取手の記号です。

グループ3



ショコラオーク ANO[R] ウォルナット CNO[R] チェリー UNO[R] チェスナット INO[J] コウノキ NNO[R]



エイジドオーク FN1[M] グレイッシュグレイ CN1[M] ライトグレイ NN1[M] ホワイトグレイ IN1[R]



ジェットブラック KN2[M] アイアンブルー BN2[J] タスカニーレッド RN2[M] ミストベージュ VN2[J] ミストホワイト WN2[J]

グループ2




パードウッド AK8[M] スモークドウッド UK8[R] ブリーチドウッド IK8[R]



グロスダークウッド AK7[R] グロスライトウッド IK7[J]



クリエダーク AK6[R] クリエモカ UK6[R] クリエラスク CK6[R] クリエパール NK6[R] クリエアイボリー IK6[R]



ブラックスタッコ KK5[M] グレージュスタッコ VK5[J] ホワイトスタッコ WK5[M]



ディープグレー KK4[M] クラシックブルー BK4[M] ディープレッド RK4[M] ペールホワイト WK4[J]



ソリッドブラック KK3[M] ソリッドレッド RK3[M] ソリッドイエロー YK3[M] ソリッドホワイト WK3[M]

取手


スリム取手



[J] シルバー [M] ブラック [R] シャインニッケル

ワークトップカラー (人造大理石)

グループ1




ベーシックホワイト QW

インテリアに合わせてカラーコーディネート。耐久性にも優れた人造大理石トップです。



高さ 85 cm

身長 160 cm




●ワークトップ高さ

カウンター高さ 85 cm

ワークトップ高さの目安は $\text{身長(cm)} \div 2 + 5\text{cm}$

シンクカラー

人造大理石




E シュガーホワイト I ライムグリーン M ブロッサムピンク F マロンベージュ

ステンレス (スキットシンク)



ステンレス

キッチンパネルカラー (MEシリーズ)



ラフサンドホワイト BX

油污れが簡単に落として、お手入れしやすい。



◆ご注意とお願い
 ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
 ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
 ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。